AGRO LOGIC

FARMING FORWARD

UW PARTNER VOOR VEEHOUDERIJPRODUCTEN

ONGEDIERTEBESTRIJDING - VOOR IEDERE SITUATIE EEN AANGEPAST PRODUCT

TIP!
OM TE VERMIJDEN DAT RATTEN BINNENKOMEN IN DE STAL, IS HET NOODZAKELIJK OM LOKAASDOZEN ROND DE GEBOUWEN TE PLAATSEN.

LOGIN WEBSITE

Nog geen login?
Vraag er gerust één aan, wij bezorgen dan via mail uw gegevens om via de website te bestellen.

SMART WEBDEAL

Wist u dat wij om de 14 dagen van vrijdag tot zondag een webdeal lanceren ?
Schrijf u nu in en u ontvangt de webdeal in uw mailbox.

ONGEDIERTE BESTRIJDEN

Ratten en muizen zijn van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Om ze efficiënt te kunnen bestrijden is het belangrijk te weten hoe ze leven.
Ratten leven in families met 1 dominant mannetje, 1 of meer vrouwtjes met hun nakomelingen. Ze bewegen zich meestal niet veel verder dan 300 meter rond hun nest. Wanneer de families te groot worden, vertrekken een aantal mannetjes om op een grotere afstand opnieuw een "familie" uit te bouwen. Ratten zijn vooral actief tussen 18u00 en 6u00.

Muizen hebben een kleiner territorium, bij muizenbestrijding is het belangrijk om veel lokaasdoosjes te zetten op een kleinere oppervlakte, bv om de 2 meter.

Bruine ratten begeven zich vooral over de grond, het zijn minder goede klimmers dan zwarte ratten. Ze komen meestal voor op bedrijven waar waterlopen zijn en rond silo's. Ze leven vaak buiten, in halfopen gebouwen, in gangen die ze liefst graven in losse, droge en licht hellende grond. Zwarte ratten leven meer binnen in de stallen, ze zijn "slimmer" en kieskeuriger in de opname van rodenticide dan bruine ratten. Het zijn bovendien zeer goede klimmers die zich bv in het plafond of in de mestkelder zullen nestelen.

Het belangrijkste zintuig van de rat is z'n tastzin (snorharen en tastharen in pels), het zicht daarentegen is beperkt ; daarom ontwikkelen ratten en muizen een vast looppatroon. Het is belangrijk om dit te kennen als onderdeel van de bestrijding.

Het zijn alleseters, maar ze zijn "neofoob", dit wil zeggen dat ze niet zo snel nieuwe voedselbronnen gaan gebruiken, dit is de reden waarom het soms een drietal dagen kan duren vooraleer ze aan een nieuw gelegd lokaas komen.

De voortplanting gaat bijzonder snel. Een rat kan tot 50 nakomelingen per jaar hebben, na 3 maanden zijn deze zelf geslachtsrijp. Is er minder voedsel, dan zijn er minder jongen. Voedseltekort kan de bevruchting verhinderen.
Het komt er vooral op aan om goed te kijken waar de ratten uitkomen en waar ze naartoe vluchten. Het is absoluut belangrijk het lokaas op deze wegen te leggen, ratten en muizen gaan geen omweg maken om het lokaas te zoeken.

GEBRUIK VAN VALLEN

Vallen plaats je op een aantal cruciale plaatsen, op hun wegen. Je plaatst er best een drietal na elkaar om te vermijden dat ze er rond lopen. De vallen moeten ook regelmatig gereinigd worden.

PRODUKTEN

Er bestaan vele soorten rattenvergif. Het werkend bestanddeel is een bloedverdunnend middel dat pas een tijd na de inname begint te werken. Zorg er steeds voor dat je de nodige veiligheidsvoorzieningen treft bij het werken met vergif : gebruik steeds handschoenen en was je handen na elk gebruik. Als het rattenvergif is verdwenen vul je het opnieuw aan met nieuw rattenvergif. Zolang het rattenvergif verdwijnt zijn er ratten die het vergif opeten en sterven !

WWW.AGROLOGIC.BE

Ongediertebestrijding 2019_NL.indd 3 26/12/18 07:10

		GESLOTEN CIRCUIT - BTW PLICHTIG			OPEN CIRCUIT - BTW PLICHTIG	
	Actieve Stof	Difenacoum	Bromadialone	Brodifacoum	Diféthialone	Coumatetralyl
TARWE & HAVERVLOKKEN		RASTOP	BROMATOX TOTAL	TOURNIRAT	RODILON TRIO	TIP ! RATTENVALLEN: JE PLAATST ER BEST EEN DRIETAL NA ELKAAR
	Eigenschap	appelgeur	gesuikerde haverkorrel met appelgeur	appelgeur	Turbo geïmpregneerde korrels (*)	
	Concentratie	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,0025%	
	Verpakking	5 kg - 25 kg	5 kg - 25 kg	5 kg - 25 kg	3 kg	
PASTA		RAPPAT	BROMAPOM	RICA PASTA	TIP! INDIEN ER MINDER KANS IS OP HET MAKEN VAN NESTEN, WORDT DE VOORTPLANTING OOK TRAGER: OPRUIMEN!	
	Eigenschap	chocoladegeur	appelgeur	anijsgeur		
	Concentratie	0,005 %	0,005 %	0,004%		
	Verpakking	5 kg (15g)	5 kg	5 kg (15g)		
		TIP! RATTEN SLAAN OOK VOEDSEL OP (BRENGEN HET NAAR HUN NEST), VANDAAR DAT U DE PASTAZAKJES/ BLOKKEN BETER VASTMAAKT IN DE LOKAASDOZEN.		MURIN PASTA		
	Eigenschap			Chocoladegeur		
	Concentratie			0,004%		
	Verpakking			5 kg (15g)		
TARWEKORREL			MAKI PASTA	RATOKILL25 OPEN CIRCUIT - BTW PLICHTIG	RODILON WHEAT TECH	TIP! IS ER MINDER VOEDSEL, DAN ZIJN ER MINDER JONGEN. VOEDSELTEKORT KAN DE BEVRUCHTING VERHINDEREN.
	Eigenschap		gebruiksklare pasta	kant-en klaar lokaas	Turbo geïmpregneerde korrels (*)	
	Concentratie		0,005%	0,0025%	0,0025%	
	Verpakking		5 kg	3 kg	5 kg	
GEL / SCHUIM		TIP! VERSCHILLENDE TYPES GEBRUIKEN, HAVER, GRANEN EN PASTA. BELANGRIJK BIJ HET VERDELGEN VAN RATTEN - VOLHOUDEN		TALON SOFT	TIP! HET IS ABSOLUUT BELANGRIJK HET LOKAAS OP LOOP WEGEN TE LEGGEN, RATTEN EN MUIZEN GAAN GEEN OMWEG MAKEN OM HET LOKAAS TE ZOEKEN.	RACUMIN FOAM
	Eigenschap			pasta, 300 ml		schuim
	Concentratie			0,005 %		0,4 %
PARAFFINE BLOC		PRO BLOC	MAKI BLOC	TIP! RATTEN HEBBEN EEN GOED ONTWIKKELD SMAAKPATROON, MAAR ZIEN NIET GOED (KLEURENBLIND). DE KLEUR VAN HET RODENTICIDE IS DUS VAN GEEN BELANG.	RODILON BLOCK	(*) Turbo impregnatie doet de actieve stof tot in de korrel doordringen. Deze homogeniteit verhoogt de doeltreffendheid van het product, zelfs indien de dieren de korrel pellen.
	Eigenschap	Vochtbestendig	Vochtbestendig		in blokvorm	
	Concentratie	0,005 %	0,005 %		0,0025%	
	Verpakking	5 kg (in 20g) - 10 kg (in 100g) met haak	4 kg		3 kg	

Extra aantrekkelijk voor muizen

VOORKOM BEDRIJFSBLINDHEID

Deskundig advies is de sleutel tot succes. Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in ongediertebestrijding en vraag ons gerust om hulp!

OPTIE 1

Dit kan een eenmalige keer zijn, waarbij een deskundige langskomt en samen met u het volledige bedrijf doorlicht en adviseert (afhankelijk van de bedrijfsgrootte +/- 3 uur). Vervolgens krijgt u van ons een verslag met aanbevelingen waarmee u zelf aan de slag kan! Een kleine investering met direct resultaat.

OPTIE 2

U kan opteren voor een onderhoudscontract op maat. Hierbij komt de technische medewerker geregeld langs, bekijkt met kennis van zaken de situatie, installeert het materiaal dat nodig is en past dit aan naar behoefte. Door beroep te doen op een onderhoudscontract, bent u zeker van een gedegen en grondige opvolging, wat resulteert in een succesvolle bestrijding.

TOURNIRAT

Het lokaas bestaat uit tarwevlokken en zonnebloempitten en is hierdoor zeer aantrekkelijk. Ideaal polyvalent middel tegen ratten en muizen. Tournirat is het sterkste lokaas op de markt. De actieve stof wordt zeer vlug opgenomen, wat een zeer snel resultaat garandeert. De actieve stof brodifacoum zorgt voor een verbluffend resultaat na zelfs 1 opname.

GEBRUIK:

Uitsluitend toegestaan voor gebruik in gesloten gebouwen, tegen knaagdieren die hoofdzakelijk in gebouwen vertoeven en er hun voedsel verzamelen. Het gebruik in open hangars en buiten gebouwen is niet toegelaten. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

SAMENSTELLING:

Graanlokaas op basis van 0,005% Brodifacoum

GEBRUIKSWIJZE EN DOSIS:

- Plaats het lokmiddel waar tekenen van knaagdieractiviteit is, o.a. holen, vluchtroutes.
- Zet voldoende lokaaspunten uit om het gehele geïnfesteerde gebied te bedekken.
- Controleer de lokazen voor de eerste keer na 3-4 dagen.
- Vervang het lokmiddel dat door de knaagdieren is opgegeten of als het bedorven is door water of verontreinigd met vuil.
- Verzamel de knaagdierkadavers.
- Dode knaagdieren moeten worden verbrand of begraven om secundaire vergifting bij roofdieren te voorkomen.
- Verwijder na behandeling alle resten van het lokmiddel en lokaasbakjes.
- Gebruik voor rattenplagen 20 tot 50 g per lokaaspunt, voor muizenplagen 5 tot 15 g per lokaaspunt.

RODILON WHEAT TECH

Ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen in gebouwen, met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen, vogels en (huis)dieren. De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Rodilon Wheat Tech is kant-en-klaar lokaas dat uitsluitend binnenshuis mag worden toegepast.
Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie. Het middel mag niet permanent gebruikt worden.

BESTRIJDING VAN RATTEN

Plaats de lokdozen op een afstand van 4 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenplaag. Vul de lokdozen met 100 gram lokaas. (NB: ingeval van zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten)

BESTRIJDING VAN MUIZEN

Plaats de lokdozen op een afstand van 1 tot 3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenplaag. Vul de lokdozen met 25 gram lokaas.

RODILON TRIO

- Lokaas in graanvorm ter bestrijding van zwarte en bruine ratten, alsook muizen.
- Aantrekkelijke mengeling van drie graansoorten (haver, zonnebloemzaden en maïs).
- Turbo-impregnatie: actieve stof tot in de kern.
- Gebruik enkel toegelaten in gebouwen.
- Rode kleurstof is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier.

Actieve stof: 0.0025 % Difethialone

DOSIS :

25 g / **voederplaats voor muizen** / Gedurende 1 à 3 maanden
100 g / **voederplaats voor ratten** / Gedurende 4 à 10 maanden



RAPPAT

Rappat is een vettig en deegachtig lokaas. Zijn actieve stof, difenacoum, is een krachtig bloedstollingsremmend middel tegen ratten en muizen . Eén enkele dosis kan dodelijk zijn; zelfs voor knaagdieren die resistent zijn aan de andere bloedstollingsremmende middelen. De dood treedt slechts op na enkele dagen na consumptie van het lokaas, lokaasschuwheid is dus uitgesloten. De specifieke samenstelling van Rappat geeft aan het product een optimale aantrekking.
Rappat in een lokaasdoos aanbrengen, op alle plaatsen die regelmatig door knaagdieren bezocht worden : langs wanden en in rustige hoekjes, tussen hun nest en voedingsbronnen ; nooit in open ruimte. Regelmatig het verbruik nagaan en zo nodig aanvullen zolang er opname vastgesteld wordt. Niet wachten tot volledige opname van het lokaas. Na de behandeling, de resten van het lokaas en de dode dieren op een toegepaste manier verwijderen. Om nieuwe infestatie te vermijden, altijd een lokaasdoos met Rappat achterlaten op de meest bezochte plaatsen.

DOSIS :

Tegen bruine ratten: 50 – 100g (3 tot 6 blokjes pasta) om de 10 meter
tegen muizen: 10 - 20g (1 tot 2 blokjes pasta) om de 3 tot 5 meter de lokaasdoos aanvullen met vers lokaas gedurende ten minste 15 dagen.

PRO BLOC

Probloc is een geparaffineerd lokaas ter bestrijding van ratten en muizen, zowel rond gebouwen en landerijen als langs waterlopen en vochtige plaatsen
Hang het lokaas langs bermen van beken, rivieren, rioleringen. Hang het aan de buitenzijde van opslagplaatsen, agrarische en industriële ruimten, enz. Herhalen zolang het lokaas verdwijnt. Restanten van het lokaas verwijderen. Het lokaas moet geplaatst worden buiten bereik van vogels en andere huisdieren. Het product kan gebruikt worden in combinatie met ander dierlijk voedsel.

DOSIS

Tegen ratten:
90-100g alle 10m (5m in zware besmette zones).
Tegen muizen:
20-30g alle 5m (3m in zware besmette zones).
Tegen ratten in riolen:
niet meer dan 300g per lokaaspunt.

MAKI BLOC

Actieve stof: 0,005 % Bromadiolone

DOSIS :

- In en rond gebouwen
  - Zwakke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 8-10 m)
  - Sterke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 4-5 m)
- Op afvalplaatsen
  - Zwakke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 10-15 m)
  - Sterke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 3-5 m)
  - Zonder de dosis van 40 kg / ha te overschrijden
- Algemeen
  - Ideaal voor vochtige plaatsen
  - Blokjes van 40 gram
  - Een homogene distributie van de actieve stof in het lokaas zodat de efficiëntie bij elke opname wordt gemaximaliseerd
  - Homogeen mengsel van gemalen en gehele granen voor een optimale attractiviteit
  - Gering gehalte aan paraffine om de aantrekkelijkheid te waarborgen
  - Extra aantrekkelijk door ribstructuur

RICA PASTA

Gebruiksklare pasta in handige doseerzakjes, die zelfs resistente ratten en muizen doodt.
0,004% Brodifacoum
Plaats het lokaas waar tekenen van knaagdierenactiviteit te zien zijn, o.a. holen, loopsporen etc. Zet voldoende lokazen uit, om de gehele geïnfesteerde zone te dekken. Controleer de lokazen een eerste keer na 3-4 dagen. Vervang opgegeten lokazen, evenals degene die verontreinigd zijn door water of vuil. Verzamel de dode knaagdieren en verbrand of begraaf ze om secundaire vergiftiging bij roofdieren te voorkomen. Verwijder na behandeling alle lokaasresten en alle lokaasbakjes.
Dit preparaat mag enkel gebruikt worden in gesloten gebouwen en in riolen, voor het
bestrijden van knaagdieren die hoofdzakelijk leven in gebouwen en riolen en er hun voedsel verzamelen. Het gebruik in open ruimten (loodsen, open lucht,...) is verboden. Leg het lokaas verscholen (bv. onder een dakpan) of in lokaasdozen.

DOSERING :

Gebruik voor rattenplagen
2 tot 4 lokaaspakjes per lokaaspunt, voor
muizenplagen 1 lokaaspakje per lokaaspunt.

BROMAPOM

- Zachte pasta en rijk aan granen.
- Zeer aantrekkelijk.

TALON SOFT

Actieve stof: 0.005 % Brodifacoum

DOSIS :

1 à 2 dosissen van 10 g per voederdoos tegen muizen
3 à 6 dosissen van 10 g per voederdoos tegen ratten

- Gebruiksklare pasta tegen muizen, zwarte en bruine ratten
- Zeer aantrekkelijk deegachtig, gearomatiseerd en olierijk lokaas
- Toegelaten in en rond gebouwen en in rioleringen
- De pasta wordt in lokaasvoederdozen weggezet, buiten bereik van kinderen en huisdieren
- De meest krachtige actieve stof op de markt: single feed
- Waterafstotend, zeer goede houdbaarheid, ook in vochtige omstandigheden
  Toepassing met siliconenpistool

RACUMIN FOAM

Actieve stof: 0,406228 % coumatetralyl

DOSIS :

voor de bestrijding van ratten:
20 - 30 g schuim per holingang of doorgang
voor de bestrijding van muizen:
4 - 30 g schuim per holingang of doorgang
Rodenticide in schuimvorm ter bestrijding van ratten en muizen
Gebruikt als een ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas
Eénmaal toegepast, zal het product gedurende meerdere dagen blijven opschuimen
Het product moet toegepast worden op overdekte locaties waar knaagdieren geregeld komen: rondom holingangen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden, schachten, dwarsbalken, ...

Om knaagdieren toe te laten hun toegangspunten te blijven gebruiken, is het belangrijk dat deze niet volledig afgesloten worden door het schuim. De toegang moet nog duidelijk zichtbaar blijven
Wanneer de knaagdieren in contact komen met het product, blijft dit aan hun pels kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken waardoor ze de actieve stof opnemen

Mag in de voedingssector gebruikt worden

LOKAASDOZEN EN RATTENBAKKEN

LOKAASDOOS IN KARTON

25 / doos

RATTENBAK ZWART BORA

- in stevige polypropyleen.
- 2 verwijderbare voedselbakjes
- Fixatiesysteem voor blokken
- 32,5 x 25 x 16 (lxbxh)

MUIZENDOOS ROTECH

- kunststof doos voor muizenlokaas
- door zijn aangepaste vorm kan deze ook in een hoek geplaatst worden
- Kan door middel van een sleutel geopend worden



T BUIS RAT

U kunt ze gemakkelijk aan palen bevestigen. Te vullen met blokjes die automatisch naar beneden schuiven zodat er altijd lokaas voorradig is

RATTENBAK METAAL

Metalen rattenbakken met voorraadbakje in het midden.
Deze bakken worden gemakkelijk op de buizen geplaatst waar het ongedierte passeert.
Afmeting: 40 x 7,5 x 8,5

OVERIGE

RATTENVALLEN IN GALVA

Rattenvallen uit kunststof en galva

RATTENVALLEN INOX

Rattenvallen uit kunststof en inox

MUIZENVALLEN

BOKAAL GLAS 380 ML

Deze bokaal kan in het plafond aangebracht worden in het kader van rattenbestrijding.



AKOESTISCH AFWEER-SYSTEEM

- Non tox bestrijding door akoestische trillingen
- Zeer betrouwbaar door messing ringen (15.6 Khz)
- Ideaal voor het beschermen van bv. electriciteitskasten, machinekamers....
- Stof en waterbestendig

WIST JE DAT ?

- Een vrouwelijke rat en haar nakomelingen kunnen theoretisch 2.000 ratten per jaar produceren.
- Een vrouwelijke muis en haar nakomelingen kunnen theoretisch 15.000 muizen per jaar produceren.
- Elk jaar produceert een rat 15.000 uitwerpselen, 6 liter urine en verliest 300.000 haren.
- Een muis produceert 30.000 uitwerpselen en 1 liter urine per jaar.
- Ratten en muizen kunnen salmonella verspreiden door hun uitwerpselen.
- Leptospirose of ziekte van Weil wordt verspreid via besmette urine van de rat op voedsel- en waterbronnen.
- Voor elke kg voedsel gegeten door ratten en muizen wordt nog eens 3kg voedsel verontreinigd.
- Ratten en muizen moeten knagen om de lengte van hun tanden op peil te houden.
- Ratten hebben een aparte bron van drinkwater, muizen kunnen overleven van het vocht in de voeding.

HET VERSCHIL TUSSEN DE ZWARTE RAT EN DE BRUINE RAT

	ZWARTE RAT	BRUINE RAT
Locatie	Op schepen, hoog in gebouwen, droge plaatsen	In riolen, langs slootkanten, onder in gebouwen, vochtige plaatsen
Bouw	Slank	Stevig
Kop	Spits	Stomp
Oren	Groot	Klein
Staart	Lang, dun, langer dan het lichaam	Dik, korter dan het lichaam
Lengte als volwassen	14-23 cm lang	22-30 cm lang
Gewicht als volwassen	150-250 gram	500 gram
Voeding	Voorkeur voor vruchten maar ook graan	Voorkeur voor graan, groente en vlees
Uitwerpselen	1 cm lang, 2-3 mm dik en banaanvormig	2 cm lang, 0.5 cm dik en nootvormig

NIEUWE WETGEVING RODENTICIDEN

PARTICULIEREN:
Een particulier mag enkel nog rodenticiden kopen in verpakkingen niet groter dan 300 gram en met een ppm waarde gelijk aan of kleiner dan 0.0029%

Zelfstandigen (btw nummer)
Gesloten circuit: (verplichte aangifte): alle rodenticiden in verpakkingen groter dan 300 gram en met een ppm waarde groter dan 0.0029%
Open circuit: (geen aangifte): alle rodenticiden in verpakkingen groter dan 300 gram en met een ppm waarde gelijk aan of kleiner dan 0.0029%

In tegenstelling tot veel andere ongediertebestrijdingfirma's liggen de 'roots' van Alphatac in de agrarische sector en hebben zodoende doorheen de jaren hierin heel wat expertise opgebouwd.

Alphatac staat voor een toegankelijke, persoonlijke en klantgerichte service en dit mag dan ook letterlijk genomen worden. Dankzij een vrijblijvend bezoek van een vertegenwoordiger ter plaatse, kan perfect ingeschat worden welke maatregelen er moeten genomen worden alvorens over te gaan tot een optimale bestrijding/preventie van het ongedierte.

BEL: 056 23 67 49

Na dit vrijblijvend gesprek kan er ingetekend worden voor enkele losse interventies, meestal drie, kort na elkaar. Dit zorgt er onder meer voor dat het ongedierteprobleem op korte tijd serieus wordt ingedijkt, zonder dat u vasthangt aan een contract. Hierna kunt u ervoor kiezen om de bestrijding opnieuw zelf in eigen handen te nemen of dit verder aan ons toe te vertrouwen. Deze manier van werken heeft als bijkomend voordeel dat de klant ons leert kennen en wij de klant. Dit maakt het voor Alphatac mogelijk om nadien een contract op maat voor te stellen waar beide partijen beter van worden.

Met deze eerlijke en open manier van werken wilt Alphatac, samen met u, uw ongedierteprobleem grondig aanpakken.

strobbedesign.be

WWW.AGROLOGIC.BE
Menensesteenweg 305A - 8940 Wervik - T: 056 23 67 40 - info@agrologic.be